

SORSZÁM (szervező tölti ki!): _____

BIZTONSÁGTECHNIKAI NYILATKOZAT

Alulírott, elismerem, hogy rendelkezem a rendezvény részvételéhez szükséges élelmiszerbiztonsági-élelmiszerhigiénés, (HACCP, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi) dokumentációkkal, a szükséges engedélyekkel, valamint rendelkezem a vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban leírtak ismeretével és azokat betartom, betartatom.

A szolgáltatók az installációk építése, bontása, valamint a rendezvény ideje alatt kötelesek betartani a többszörösen módosított és kiegészített, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben, illetve módosításaiban és kiegészítéseiben foglaltakat, valamint az egyes szakmák sajátos baleset- és munkavédelmi előírásait, ill. a dolgozók erre vonatkozó oktatásáról gondoskodni.

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

[Tűzvédelmi bírságok összege]

Menekülésre számításba vett kijárat, vészkiárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított:

20.000 – 800.000 Ft / kijárat

Menekülésre számításba vett kijárat, vészkiárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal:

30.000 – 1.200.000 Ft/kijárat

Tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya:

50.000 Ft / készülék

Tűzvédelmi-munkavédelmi előírások

A tűzvédelmi előírások a fesztivál minden résztvevőjére nézve kötelező érvényűek.

Árusok és catering:

- 1) A rendezvény ideje alatt **FÁVAL TÜZELNI SZIGORÚAN TILOS!**
- 2) A rendezvényen használt gázfogyasztó eszközök a hatályos vonatkozó jogszabályban és szabványban előírtaknak meg kell felelniük.
- 3) A rendezvényen tilos házilag utántöltött vagy átalakított gázpalackot használni.
- 4) A rendezvényen tilos egy gázpalackról több fogyasztó berendezést üzemeltetni.
- 5) A rendezvényen használt elektromos fogyasztó berendezések a hatályos vonatkozó jogszabályban és szabványban előírtaknak meg kell felelniük. Az elektromos fogyasztó berendezések EU-s minőség tanúsítással kell rendelkezniük.
- 6) A faházak között legalább 1,5 m védőtávolságot kell tartani.

- 7) Nyílt láng használata esetén, legalább 1 db 6 kg-os ABC típusú porral oltó készüléket készenlétben kell tartani.
- 8) Gázpalackok használata esetén a sátorban dohányozni tilos.
- 9) Gázpalackokat feldőlés ellen biztosítani kell.
- 10) Gázpalackokat nagy hőhatásnak és közvetlen napsütésének kitenni tilos!
- 11) A faházakban tüzet rakni (kivéve gázfogyasztó berendezés) szigorúan TILOS!
- 12) Dohányozni a sátrak területén TILOS!
- 13) Rendezvénysátrak és épületek között min. 14 m védőtávolságot kell tartani.
- 14) A rendezvény területén csak a felhasználás alatt álló gázpalackokat szabad tárolni.
- 15) A használat alatt nem álló gázpalackokat a fesztivál területéről el kell távolítani.
- 16) Gázpalack csere idején 1 db 6 kg-os ABC típusú porral oltó készüléket készenlétben kell tartani a csere helyszínén.
- 17) A rendezvény területén kívül tárolt gázpalackokat közvetlen hőhatásnak, napfény sugárzásának kitenni Tilos!
- 18) A tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- 19) Vendéglátóipari helyiségekben propán-bután gázpalackot csak a vonatkozó szabványban rögzítettek szerint szabad tárolni és kezelni.
- 20) A palack más hőfejlesztő berendezéstől legalább 1,5 méterre, a fogyasztó készüléktől pedig 1,3 méterre legyen, hőmérséklete 40 °C-nál ne legyen nagyobb.
- 21) Árupolcokat feldőlés, felborulás ellen rögzíteni kell.
- 22) Ellenőrizni kell a munka megkezdésekor, a munkavégzés ideje alatt, hogy a munkahely és a munkaeszköz, továbbá az alkalmazott technológia kielégíti-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést, továbbá a higiéniai követelményeket.
- 23) Gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megszervezéséről, a szükséges munkaeszközökkel történő ellátásról, védőeszközök, védőfelszerelések megfelelő mennyiségben történő rendelkezésre állásáról.

A fent leírtakon kívül az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásainak betartása minden résztvevő számára kötelező.

Szeged, 2017. ____ . ____ .

P.H.

.....
aláírás